



ANEFIL NYLON®

HILO DE COSER DE NYLON DE MULTIFILAMENTO TORCIDO



RESISTENCIA A LA ABRASIÓN PARA
COSTURAS DE ALTO RENDIMIENTO.

AUTOMOCIÓN | MUEBLES | CALZADO | ARTÍCULOS DE CUERO

ANEFIL NYLON®

HILO DE COSER DE NYLON DE MULTIFILAMENTO TORCIDO



Pregúntele a su representante de ventas por los productos disponibles con esta certificación.

Utilizado a diario en la costura de una amplia gama de productos de calidad, Anefil Nylon® de A&E ofrece un hilo de coser con buena resistencia a la abrasión y excelente resistencia para productos que requieren costuras de alto rendimiento. La construcción de multifilamentos de nylon retorcido de este hilo es excelente para coser en máquinas multidireccionales, manuales y automáticas.

Anefil Nylon® está disponible en Bonded, SST (estirado) y STX (no estirado).

RESISTENCIA A LA ABRASIÓN

Este hilo de coser presenta una buena resistencia general a la abrasión, ideal para aplicaciones que necesitan emplear costuras de bajo perfil.

EXCELENTE RENDIMIENTO DE COSTURA

Diseñado para proporcionar una gran resistencia en la costura, este producto de hilo proporciona un rendimiento de costura excelente y consistente.

MUY BUENA SOLIDEZ DEL COLOR

Este hilo de coser, que muestra una buena solidez del color y una buena resistencia al color, está disponible en una variedad de colores populares.

**AUTOMOTRIZ • MUEBLES • CALZADO • EQUIPAJE • BOLSOS • DISPOSITIVOS MÉDICOS • SEGURIDAD
• FLOTACIÓN • ARTÍCULOS DEPORTIVOS • INDUSTRIA ESPECIALIZADA • ESLINGAS DE RED • SUJECIONES**



CUSTOMERSERVICE@AMEFIRD.COM | AMEFIRD.COM | ELEVATETEXTILES.COM

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO*

Aplicación	Número		Resistencia		Tamaño de Aguja Recomendado
	Tex	Ticket	lbs.	cN	
Aplicación Ligero	14	220	1.67	743	60/8
	16	180	2.22	988	65/9
	18	160	2.87	1,277	70/10
	21	140	3.41	1,517	70/10
	30	90	4.88	2,171	80/12
Aplicación Media	45	60	7.4	2,624	90/14
	70	40	11.31	5,115	110/18
Aplicación Pesada	90	30	15.16	6,744	125/20
	105	27	16.3	7,251	125/20
	135	20	23.8	10,587	140/22
	180	17	30.37	13,509	180/24
Aplicación Extra Pesada	210	15	34.80	15,480	180/24
	270	10	49.07	21,827	200/25
	350	8	53.12	23,629	230/26
	400	7	74.61	33,188	250/27
	500	6	71.31	31,720	280/28
	600	5	95.4	42,436	280/28
	700	4	105.6	46,973	300/29

*Las características físicas proporcionadas son solo para fines comparativos, la determinación final de idoneidad es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los datos físicos que se muestran se basan en promedios actuales y no deben utilizarse como requisitos mínimos.

ECO-DRIVEN®

La marca Eco-Driven de A&E es un símbolo de nuestro compromiso con la sostenibilidad y la inversión continua en tecnologías innovadoras que ayudan a reducir la huella ambiental de nuestras operaciones globales. Bajo Elevate Textiles, A&E y todas las marcas que lo respaldan contribuyen a compromisos unificados de fibras de origen responsable, reducción del consumo de agua y objetivos de reducción de gases de efecto invernadero.

¿POR QUÉ ELEGIR A&E?

PRODUCTOS DE HILO DE CALIDAD DESDE 1891 — A&E es el principal fabricante y distribuidor mundial de hilo de coser industrial y de consumo, hilo de bordar y textiles técnicos de primera calidad. La dedicación de A&E para proporcionar a sus clientes los mejores productos y servicios, con la más alta calidad, entregados a nivel mundial y un compromiso firme con la calidad superior y el servicio al cliente, hacen de A&E el proveedor de hilos preferido. Obtenga más información sobre las iniciativas de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social corporativa de A&E, las ofertas integrales de productos y las ubicaciones globales en WWW.AMEFIRD.COM.



ANEFIL NYLON®

HILO DE COSER DE NYLON DE MULTIFILAMENTO TORCIDO