



ANEFIL POLY®

HILO DE COSER MULTIFILAMENTO TORCIDO DE POLIÉSTER



DONDE EL **RENDIMIENTO** SE UNE A LA
ELEGANTE **SOFISTICACIÓN.**

AUTOMOTRIZ | CALZADO | ARTÍCULOS DE CUERO | PRODUCTOS PARA EXTERIORES

ANEFIL POLY®

HILO DE COSER MULTIFILAMENTO TRENZADO DE POLIÉSTER



Pregúntele a su representante de ventas por los productos disponibles con esta certificación.

Al proporcionar una buena resistencia general de la costura y una mejor resistencia a la exposición a los rayos UV que los hilos de coser de nylon tradicionales, Anafil Poly® de A&E ofrece una excelente resistencia de la costura con menos interrupciones de costura. Esto se debe en parte a su construcción continua de poliéster multifilamento retorcido.

Anafil Poly® está disponible en Bonded, SST (estirado), STX (no estirado) y SBT (altamente estirado).

RESISTENCIA A LOS UV

Este hilo de coser ofrece una mejor resistencia a la exposición a la luz ultravioleta que los hilos de coser tradicionales de nylon y poliamida.

EXCELENTE RENDIMIENTO DE COSTURA

Diseñado para proporcionar un rendimiento de costura excelente, este hilo cuenta con una excelente seguridad de las capas con un diámetro constante y una baja recuperación de humedad cuando se une.

MUY BUENA SOLIDEZ DEL COLOR

Este hilo de coser, que muestra una buena solidez del color y una buena resistencia al color, está disponible en una variedad de colores populares.

**AUTOMOTRIZ • CALZADO • EQUIPAJE • BOLSOS • PRODUCTOS DE INTERPERIE • FILTRACIÓN
• ESPECIALIDAD INDUSTRIAL • GEOTEXTILES • CUBIERTAS • ESLINGAS DE RED • AMARRE**



CUSTOMERSERVICE@AMEFIRD.COM | AMEFIRD.COM | ELEVATETEXTILES.COM

ANEFIL POLY®



HILO DE COSER MULTIFILAMENTO TRENZADO DE POLIÉSTER

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO*

Aplicación	Número		Resistencia		Tamaño de Aguja Recomendado
	Tex	Ticket	lbs.	cN	
Aplicación Ligero	16	180	2.11	939	65/9
	21	140	3.13	1,392	70/10
	30	90	3.7	1,646	80/12
Aplicación Media	35	80	5.11	2,273	80/12
	45	60	7.09	3,154	100/16
	50	50	6.02	2,678	110/18
	70	40	10.13	4,506	110/18
Aplicación Pesada	90	30	13.48	5,996	125/20
	135	20	20.64	9,181	140/22
	180	17	24.36	10,836	180/24
Aplicación Extra Pesada	210	15	30.72	13,665	180/24
	270	10	40.12	17,846	200/25
	350	8	51.53	22,922	230/26
	400	7	64.73	28,793	250/27
	450	6	70	31,138	250/27
	600	5	84.15	37,432	280/28
	700	4	98.47	43,801	300/29

*Las características físicas proporcionadas son solo para fines comparativos, la determinación final de idoneidad es responsabilidad exclusiva del usuario. Todos los datos físicos que se muestran se basan en promedios actuales y no deben utilizarse como requisitos mínimos.

ECO-DRIVEN®

La marca Eco-Driven de A&E es un símbolo de nuestro compromiso con la sostenibilidad y la inversión continua en tecnologías innovadoras que ayudan a reducir la huella ambiental de nuestras operaciones globales. Bajo Elevate Textiles, A&E y todas las marcas que lo respaldan contribuyen a compromisos unificados de fibras de origen responsable, reducción del consumo de agua y objetivos de reducción de gases de efecto invernadero.

¿POR QUÉ ELEGIR A&E?

PRODUCTOS DE HILO DE CALIDAD DESDE 1891 — A&E es el principal fabricante y distribuidor mundial de hilo de coser industrial y de consumo, hilo de bordar y textiles técnicos de primera calidad. La dedicación de A&E para proporcionar a sus clientes los mejores productos y servicios, con la más alta calidad, entregados a nivel mundial y un compromiso firme con la calidad superior y el servicio al cliente, hacen de A&E el proveedor de hilos preferido. Obtenga más información sobre las iniciativas de sostenibilidad ambiental y responsabilidad social corporativa de A&E, las ofertas integrales de productos y las ubicaciones globales en WWW.AMEFIRD.COM.



ANEFIL POLY®

HILO DE COSER MULTIFILAMENTO TORCIDO DE POLIÉSTER